



SIKA PRODUCTCATALOGUS

VOOR PROFESSIONEEL LIJMEN, AFDICHTEN EN REPAREREN
AUTOMOTIVE AFTER MARKET

BUILDING TRUST



LIJMEN, AFDICHTEN EN REPAREREN MET SIKKA

Index

Algemene lijm- en afdichtingskiten

Sikaflex®-500 serie
Sikaflex®-521 UV
Sikaflex®-552 AT
Sikaflex®-555

Sikaflex®-200 serie
Sikaflex®-221
Sikaflex®-252
Sikaflex®-260 N

Activators en primers
SSika® Aktivator-205
Sika® Primer 207
Sika® Primer 215

Milwaukee kitpistolen

Autoruitverlijming

SikaTack® Elite
SikaTack® Pro 30 Min
SikaTack® Drive 60 min

Activators, primers en reinigers
Sika® G+P reiniger
Sika® PowerCleanAid
Sika® Aktivator PRO
Sika® Primer 207

Sika® PowerCure Dispenser
Mixers voor SikaPower®

Kunststof reparatie en verlijming

SikaPower®-2925 Fast
SikaPower®-2955 Superfast
SikaPower®-4720

ALGEMENE LIJM- EN AFDICHTINGSKITEN

Betrouwbaarheid en gemoedsrust zijn belangrijke factoren voor alle Automotive Aftermarket toepassingen. Sika biedt een complete lijn aan producten voor Automotive-Aftermarket toepassingen. Het assortiment biedt oplossingen voor de verlijming, afdichting en versterking in de auto-industrie, carrossierestructuur, interieur en exterieur.



De algemene lijm- en afdichtingskiten van Sikaflex® zijn speciaal ontworpen om een snelle en gemakkelijke verlijming en/of afdichting.



De gemeenschappelijke kenmerken van producten uit de Sikaflex®-500 serie:

- **Krachtige resultaten:** door hun unieke structuur zijn ze sterker en gaan ze langer mee dan gangbare MS-polymeren
- **Eenvoudig te verwerken:** ook omdat ze zonder primer goed hechten op een grote verscheidenheid aan materialen
- **Veiliger in gebruik:** geen isocyanaten of andere gevaarlijke stoffen bevatten



De gemeenschappelijke kenmerken van producten uit de Sikaflex®-200 serie:

- **Sterker:** de polyurethaanchemie maakt ze sterker en gaan langer mee dan typische MS-polymeren
- **Eenvoudig te verwerken:** ze bieden de beste applicatie-eigenschappen en gebruiksgemak met hechting op vele oppervlakken
- **Veelzijdig:** geschikt voor alle soorten afdichtings- en lijmtoepassingen

SIKAFLEX®-500 SERIE

1-COMPONENT SILANE TERMINATED POLYMER (STP)

Sikaflex®-521 UV

Weersbestendige lijmkit met breed hechtspectrum



Sikaflex®-521 UV is een weersbestendige 1-component silaan getermineerde polymeer (STP) lijm / afdichtkit die hecht aan een breed varieteit aan lijmvlakken, zoals metalen, kunststoffen (ABS, PC, GVK) en hout. Gebruikelijke speciale voorbehandelingen zijn hierbij niet noodzakelijk. Dit multifunctionele product is geschikt voor afdichttoepassingen binnen en buiten.

EIGENSCHAPPEN

- Bestand tegen weersinvloeden en veroudering
- Hecht goed op een groot aantal verschillende soorten ondergronden zonder speciale voorbehandeling
- Isocyanaat- en oplosmiddelvrij
- Kan worden overschilderd
- Schuurbaar
- Reukarm

BESCHIKBARE ITEMS

- | | |
|---------------------|-------------------|
| ■ 300 ml lichtgrijs | art.nr. 925252120 |
| ■ 300 ml wit | art.nr. 925252140 |
| ■ 600 ml wit | art.nr. 925452120 |
| ■ 300 ml zwart | art.nr. 925252160 |
| ■ 600 ml zwart | art.nr. 925452160 |

Sikaflex®-552 AT

Elastische lijm voor voertuig assemblage



Sikaflex®-552 AT is elastische 1 component Silaan Gemodificeerde Polymeer (STP) lijm, speciaal ontwikkeld om grote delen in de voertuigen assemblage te verbinden. Het is geschikt voor het lijmen van gecoate metalen, GVK, keramische materialen en kunststoffen. Het hecht zeer goed aan een brede range van ondergronden.

EIGENSCHAPPEN

- Hecht goed op een groot aantal verschillende soorten ondergronden zonder primer
- Isocyanaat- en oplosmiddelvrij
- Kan worden overschilderd
- Hoge dynamische belastbaarheid
- Bestand tegen veroudering en weersinvloeden

BESCHIKBARE ITEMS

- | | |
|----------------|-------------------|
| ■ 300 ml wit | art.nr. 925255220 |
| ■ 600 ml wit | art.nr. 925455220 |
| ■ 300 ml zwart | art.nr. 925255240 |
| ■ 600 ml zwart | art.nr. 925455240 |

Sikaflex®-555

OEM-goedgekeurde primerloze ruitenlijm



Sikaflex®-555 is 's werelds eerste van classificatie vrijgestelde (volgens de nieuwe EU-richtlijn 25 APT) primerloze isocyanaat-vrije voorruitlijm voor in de eerste montage en bij vervanging die voldoet aan de hoge normen van de autofabrikanten.

EIGENSCHAPPEN

- Getest volgens US-normen FMVSS 212/208
- Zwart-primerloze toepassing
- Koud verwerkbaar
- Gemakkelijk aan te brengen met elk standaard patroonpistool met zuigerstang
- Oplosmiddel en isocyanaat vrij

BESCHIKBARE ITEMS

- | | |
|----------------|-------------------|
| ■ 300 ml zwart | art.nr. 925555300 |
|----------------|-------------------|

SIKAFLEX®-200 SERIE

1-COMPONENT POLYURETHAAN

Sikaflex®-221

Multi-functionele lijmkit met breed hechtspectrum



Sikaflex®-221 is een multi-functionele polyurethaan lijm- en afdichtkit, die zeer goed hecht op een breed gevarieerd aantal substraten, zoals metalen, metaalprimers en coatings (2 componenten systemen), keramische materialen en kunststoffen. Het is geschikt voor permanente elastische afdichtingen.

EIGENSCHAPPEN

- Hecht goed op een groot aantal verschillende soorten ondergronden
- Bestand tegen veroudering
- Kan geschuurd en overschilderd worden
- Voldoet aan EN45545-2 R1/R7 HL3
- Niet corrosief
- Reuk arm

BESCHIKBARE ITEMS

- | | |
|---------------------|-------------------|
| ■ 300 ml bruin | art.nr. 925222160 |
| ■ 300 ml grijs | art.nr. 925222140 |
| ■ 600 ml lichtgrijs | art.nr. 925422140 |
| ■ 300 ml wit | art.nr. 925222120 |
| ■ 600 ml wit | art.nr. 925422120 |
| ■ 300 ml zwart | art.nr. 925222100 |
| ■ 400 ml zwart | art.nr. 925122100 |
| ■ 600 ml zwart | art.nr. 925422100 |

Sikaflex®-252

Elastische lijm voor voertuig assemblage



Sikaflex®-252 is een elastische 1-component polyurethaan lijm speciaal ontwikkeld voor het lijmen van grote assemblagedelen van voertuigen. Het is geschikt voor het lijmen van gecoate staal, glasvezel versterkte kunststoffen, keramische materialen en kunststoffen.

EIGENSCHAPPEN

- Hecht uitstekend op een breed scala ondergronden
- In staat om hoge dynamische spanningen te weerstaan
- Goed vullende eigenschappen
- Kan worden overschilderd
- Trillingdempend
- Elektrisch niet geleidend

BESCHIKBARE ITEMS

- | | |
|------------------------|-------------------|
| ■ 300 ml rood RAL 3000 | art.nr. 925225240 |
| ■ 300 ml wit | art.nr. 925225220 |
| ■ 600 ml wit | art.nr. 925425220 |
| ■ 300 ml zwart | art.nr. 925225200 |
| ■ 300 ml zwart | art.nr. 925225200 |
| ■ 600 ml zwart | art.nr. 925425200 |

Sikaflex®-260 N

Multifunctionele panelen, vloer- en wanddelen



Sikaflex®-260 N is een 1-component multifunctionele lijm voor het assembleren van grote componenten, in de voertuigen-fabricage. Het is geschikt voor het verbinden van gecoate metalen, glasvezel versterkte kunststoffen, keramische materialen en kunststoffen. Sikaflex®-260 N heeft een lange open tijd heeft een veilige applicatie, zelfs in warme weerscondities.

EIGENSCHAPPEN

- Breed hechtspectrum
- Goede verwerkingseigenschappen
- Korte draadafbreuk
- Goede rups stabiliteit en stand vermogen

BESCHIKBARE ITEMS

- | | |
|----------------|-------------------|
| ■ 300 ml zwart | art.nr. 925226000 |
| ■ 600 ml zwart | art.nr. 925426000 |

REINIGEN EN VOORBEHANDELING

Sika® Aktivator-205

Transparant hechtverbeteraar voor niet poreuze ondergronden



Een alcoholhoudende oplossing met een actief hechtende substantie waarmee de hechtvlakken vóór het lijmen en kitten met Sikaflex® producten kunnen worden gereinigd en geactiveerd. Geschikt voor reiniging en activering van niet-poreuze ondergronden zoals metaal, kunststof, geglaazuurd keramiek en gelakte ondergronden.

EIGENSCHAPPEN

- Verbeterde hechting op gevarieerde substraten
- Korte droogtijd
- Makkelijk in gebruik
- Transparant

BESCHIKBARE ITEMS

- 250 ml art.nr. 925320551
- 1000 ml art.nr. 925320555

Sika® Primer-207

De All-Black voorbehandelingsoplossing voor autoruitvervang



Deze veelzijdige glas- en lak-primer is speciaal ontwikkeld voor autoruitvervang. Sika® Primer-207 hecht uitstekend. Het is een één-stapper voor floatglas en keramisch gecoat glas en voor OEM- en aftermarket-lakken, PVC, PMMA, ABS en een aantal andere kunststoffen. Het product is ook nuttig als corrosiebeschermingsprimer voor de autoruiterstel-business.

EIGENSCHAPPEN

- Sneldrogend, vergt slechts 3 min., het hele jaar door
- Eén product: vereenvoudigt werkprocedures en voorraadbeheer
- Eén oplossing voor alle veelvoorkomende ondergronden bij autoruitvervang

BESCHIKBARE ITEMS

- 30 ml art.nr. 925320703
- 100 ml art.nr. 925320710
- 250 ml art.nr. 925320725
- 1000 ml art.nr. 925320700

Sika® Primer-215

Primer voor kunststoffen en hout



Sika® Primer-215 is een kleurloze tot geelachtige primer op basis van oplosmiddel, die reageert met vocht en daardoor een dunne laag vormt. Deze laag dient als verbinding tussen het substraat en de lijm. Sika® Primer-215 is speciaal geformuleerd voor de behandeling van hechtvlakken, voordat Sika's 1-component polyurethaan lijmen en kitten worden aangebracht.

EIGENSCHAPPEN

- Verbeterde hechting bij veel kunststoffen (zoals GVK, epoxy, PVC, ABS) en hout
- Makkelijk in gebruik
- Transparant / gelig
- Droogtijd 30 min. tot 24 uur

BESCHIKBARE ITEMS

- 30 ml transparant art.nr. 925320703
- 100 ml transparant art.nr. 925320710
- 250 ml transparant art.nr. 925320725
- 1000 ml transparant art.nr. 925320700

MILWAUKEE C18PCG KITPISTOLEN

Een accu kitpistool voor het verwerken van laag, middel- en hoogvisceuze lijmen en kitten in worsten (400 of 600 ml). De basisuitrusting bestaat uit: pistool met worstkoker, accu 18 Volt en laadapparaat en opbergtas!

Milwaukee C18 PCG/310C-201B

EIGENSCHAPPEN

- Max. 4500 N drukkracht - ca. 40% hoger dan de vorige MILWAUKEE® kit-/lijmpistolen
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in machine en accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Geoptimaliseerde prestaties met alle kit- en lijmsorten en zelfs bij koude temperaturen
- Anti-druppelfunctie voor uiterst nette afwerking
- Elektronische toerentalregeling via stelwiel in zes stappen voor gecontroleerde kitstroom
- Groot, robuust plunjerontwerp voor constante stroom, minimale terugslag en efficiënt gebruik van alle kit in de cartridge
- Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Ingebouwde brandstofmeter en LED verlichting
- REDLITHIUM™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's



BESCHIKBARE ITEMS

- Milwaukee C 18 PCG/310C-201B heavy duty t.b.v. 310 ml patronen art.nr. 930921310



BESCHIKBARE ITEMS

- Milwaukee C 18 PCG/400T-201B heavy duty t.b.v. worsten 400 ml art.nr. 930921400



BESCHIKBARE ITEMS

- Milwaukee C 18 PCG/600A-210B heavy duty t.b.v. worsten 400 en 600 ml art.nr. 930921600

AUTORUITEN PRODUCTASSORTIMENT

WORKFLOW MET BIJPASSENDE PRODUCTEN.

LIJMEN	SikaTack® ELITE Ontworpen voor PowerCure	SikaTack® PRO	SikaTack® DRIVE (60 min)
Technologie			
Versneld polyurethaan	✓		
Eén-component polyurethaan		✓	✓
Voorbehandelingsproces			
Black-primerless		✓	✓
Geheel zwart	✓	✓	✓
Eigenschappen			
Koud aangebracht	✓	✓	✓
SDAT	30 min.	30 min.	60 min.
SDAT testnorm	95 ^{ste} percentiel FMVSS 212	95 ^{ste} percentiel FMVSS 212	95 ^{ste} percentiel FMVSS 212
Gehard tot op OEM-niveau	60 min.	--	--
Verwerkbaarheid	10 min.	8 min.	12 min.
Alles-in-een modulus	✓	✓	✓

VOORBEHANDELINGSPROCEDURES	Black-Primerless proces	All-Black proces
Floatglas en keramisch gecoat glas	●	●
Blootmetaalkrassen < 5 cm ²	● ●	●
Blootmetaalkrassen 5 cm ² tot 150 cm ²	● ● ●	● ●
Intact OEM en aftermarket lak*	● ●	●
PVC en RIM inkapseling	● ●	●
Afgesneden reststrip	●	optioneel/●
Vooraf aangebracht lijmsysteem	●	optioneel/●
PMMA/PC**	● ●	●

- Sika® Aktivator PRO
- Sika® Primer-207

*na volledig harden van de lak
**extra UV-bescherming vereist
Raadpleeg voor details de montageprocedureskaarten (afzonderlijk verkrijgbaar)



AUTORUIT LIJMEN

SikaTack® Elite

Snelle prestaties in elk klimaat



SikaTack® ELITE is een geavanceerde autoruitlijm, speciaal ontworpen en gemaakt voor ons innovatieve PowerCure-systeem. Doordat SikaTack® ELITE snel hardt, voldoet u in minder dan

60 minuten aan de OEM-vereisten! De veilige wegrijtijd is nooit meer dan 30 minuten na montage. Geef uw bedrijf een impuls met recordsnelheden.



THATCHAM-GOEDKEURING
SikaTack® ELITE is een door Thatcham goedgekeurd reparatieproduct.

EIGENSCHAPPEN

- Veilige wegrijtijd daadwerkelijk 30 minuten, getest onder de nieuwe 95^{ste} percentiel FMVSS 212 norm
- Hardt binnen 60 minuten tot op OEM-niveau
- Voldoet aan alle OEM-eisen, voorgeschreven bij onder andere die van Volvo, VW en Audi
- Snel harden
- Harding is onafhankelijk van de weersomstandigheden
- Zeer korte afsnijstrip
- Compatibel met alle automerken dankzij Sika's alles-in-één modulus


SikaTack® ELITE vereist de PowerCure-dispenser en de PowerCure-mengerspuitmond. SikaTack® ELITE vereist als voorbehandeling het Sika All-Black hechtingsproces.

BESCHIKBARE ITEMS

- 400ml worst zwart art.nr. 925020400
- 600ml worst, zwart art.nr. 925020600

SikaTack® PRO

Premiumkeuze voor autoruitprofessionals



Onze innovatieve autoruitlijm is onder de zwaarste omstandigheden getest. Door onze alles-in-één technologie is SikaTack® PRO perfect geschikt voor alle merken en modellen en biedt het veel waarde voor het geld.

EIGENSCHAPPEN

- Veilige wegrijtijd daadwerkelijk 30 minuten, getest onder de nieuwe 95^{ste} percentiel FMVSS 212 norm
- Veilige wegrijtijd geldig voor temperaturen van -10 tot 35 °C
- Zeer korte afsnijstrip
- Compatibel met alle automerken dankzij Sika's alles-in-één modulus
- Compatibel met Sika's Black-Primerless en All-Black hechtingsproces

BESCHIKBARE ITEMS

- 300ml patroon op aanvraag leverbaar
- 400ml miniworst zwart art.nr. 925022400
- 600ml worst, zwart art.nr. 925022600

SikaTack® DRIVE (60 min)

De aanbrengekampioen



SikaTack® DRIVE is een autoruitlijm met superieure aanbreng-eigenschappen: het is de aanbrengekampioen op de markt. SikaTack® DRIVE biedt daadwerkelijk een veilige wegrijtijd van 60 minuten bij een temperatuur van 5 °C tot 35 °C. Door de alles-in-één modulus-technologie is het een uitstekende keus voor alle merken en modellen auto's.


EIGENSCHAPPEN

- Werkelijk 60 minuten veilige wegrijtijd
- Korte afsnijstrip
- Compatibel met alle automerken dankzij Sika's alles-in-één modulus-technologie
- Compatibel met Sika's Black-Primerless en All-Black hechtingsproces

BESCHIKBARE ITEMS

- 300ml patroon, zwart art.nr. 925222301
- 400ml miniworst zwart art.nr. 925222401
- 600ml worst, zwart art.nr. 925222601


BLACK-PRIMERLESS PROCES AUTORUITVERVANGING




1 • Verwijder alle sierstrips




2 • Bedek de doorgang met afplakband



3 • Snijd de beschadigde ruit los met een elektrisch mes, snijdraad, ruitenmes met trekhandgreep o.i.d.



4 • Verwijder de beschadigde ruit




5 • Zet de nieuwe ruit droog op zijn plaats




6 • Reinig de nieuwe ruit met Sika® Cleaner G+P



7 • Activeer het hechtoppervlak van het glas met Sika® Aktivator PRO




8 • Snijd de overblijvende lijmrand weg tot op 1-2 mm



9 • Reinig de doorgang met Sika® Cleaner G+P en activeer de achterblijvende rand met Sika® Aktivator PRO




10 • Bedek kleine schadeplekjes aan de lak met Sika® Primer-207. Als de schade groter is, neem dan contact op met het carrosseriebedrijf of raadpleeg de voorschriften van de fabrikant



11 • Open de cartridge of de unipack



12 • Breng een driehoekige rand lijm aan op het glas of op de doorgang



13 • Positioneer de ruit binnen de verwerkingstijd van de lijm



14 • Plaats de sierstrips en dergelijke weer terug



HECHTOPPERVLAK	BLACK-PRIMERLESS PROCES
Floatglas en keramisch gecoat glas*	●
Blootmetaalkrassen < 5 cm ²	●●
Blootmetaalkrassen 5 cm ² tot 150 cm ²	●●●
Onbeschadigde OEM-lak	●●
Repareer de lak (na volledig uitharden van de lak)	●●
PVC/RIM inkapseling	●●
Vers gesneden rand	●
Vooraf aangebracht lijmsysteem	●
Polycarbonaat**	●●
PMMA**	●●

● = Sika® Primer-207 ● = Sika® Aktivator PRO

* Glaspad moet schoon en stofvrij zijn. Eventuele verontreiniging moet verwijderd worden, bijvoorbeeld met Sika® PowerClean Aid.
** Coating moet voor gebruik worden verwijderd, uitsluitend voor tijdelijke beglazing, UV-bescherming vereist.

Onze actuele algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing. Raadpleeg het actuele lokale productinformatieblad alvorens het product te gebruiken.

REINIGEN EN VOORBEHANDELING

Sika® Aktivator PRO

De alle-seizoenen glasactivator voor Black-Primerless hechting



Dit unieke voorbehandelingsmiddel is speciaal bedoeld voor betere hechting op ondergronden voor autoruitvervangning. Sika® Aktivator PRO vereenvoudigt door de één-keer-vegen toepassing het werk, verbetert de prestaties en verhoogt de kwaliteit.

EIGENSCHAPPEN

- Eén keer vege
- 3 min. droogtijd
- Alleseizoenentechnologie

BESCHIKBARE ITEMS

- 30 ml art.nr. 925322555
- 250 ml art.nr. 925322565
- 1000 ml art.nr. 925322570

Sika® Primer-207

De All-Black voorbehandelingsoplossing voor autoruitvervangning



Deze veelzijdige glas- en lakprimer is speciaal ontwikkeld voor autoruitvervangning. Sika® Primer-207 hecht uitstekend. Het is een één-stappriemer voor floatglas en keramisch gecoat glas en voor OEM- en aftermarketlakken, PVC, PMMA, ABS en een aantal andere kunststoffen. Het product is ook nuttig als corrosiebeschermingsprimer voor de autoruiterstel-business.

EIGENSCHAPPEN

- Snel drogend, vergt slechts 3 min., het hele jaar door
- Eén product: vereenvoudigt werkprocedures en voorraadbeheer
- Eén oplossing voor alle veelvoorkomende ondergronden bij autoruitvervangning

BESCHIKBARE ITEMS

- 30 ml art.nr. 925320703
- 100 ml art.nr. 925320710
- 250 ml art.nr. 925320725
- 1000 ml art.nr. 925320700

AUTORUIT REINIGEN EN VOORBEHANDELING

Sika® Cleaner G+P

Hoogwaardige glas- en kunststofreiniger



Het is een oplossing op alcohol-basis voor het reinigen van glas en niet-poreuze oppervlakken en wordt gebruikt voor het reinigen van autoruiten en het verwijderen van vingervlekken en vuilresten. Het laat geen resten achter op het oppervlak. Het is daarom gemakkelijk in gebruik en de autoruit hoeft niet opnieuw gepoetst te worden.

EIGENSCHAPPEN

- Droogt streepvrij op
- Snel drogend
- Vorstbestendige winterversie beschikbaar

BESCHIKBARE ITEMS

- 500 ml art.nr. 925320750
- 25 liter art.nr. 925320760

Sika® Cleaner PCA

Vuilverwijderaar



Een slim reinigingsschuim, meestal gebruikt in combinatie met Sika® Cleaner G+P, speciaal bedoeld voor het verwijderen van vuil dat niet met standaardreinigingsmiddelen en zonder krassen is te verwijderen. Zie het effect al voordat de behandeling klaar is!

We bevelen Sika® Cleaner PCA aan als onderdeel van het voorbehandelingsproces voor autoruiten. Het product is te gebruiken in combinatie met het Black-Primerless en het All-Black hechtingsproces.

EIGENSCHAPPEN

- Gemakkelijk te gebruiken
- Zeer betrouwbaar
- Product voor meerdere toepassingen
- Verwijdert vele soorten verontreiniging, bijvoorbeeld vingervlekken, plakbandresten enz.
- Is te gebruiken voor het aanbrengen van een primer

BESCHIKBARE ITEMS

- Doos à 168 reinigingssponsjes art.nr. 925320558
- 100x20x20 mm

DE GROOTSTE PRECISIE IN UW HANDEN

Het PowerCure lijmsysteem levert dezelfde precisie en prestaties als de geavanceerde pompsystemen in de productielijnen van de fabrikant. Het systeem combineert hoge flexibiliteit met ergonomische en eenvoudige verwerking en minimaliseert afval in een duidelijk en gericht ontwerp. De enkele borstelloze motor combineert mechanische extrusie, dosering en dynamisch mengen en regelt de extrusiesnelheid op locatie zonder concessies. PowerCure levert de snelst hardende lijmen met een ongekend comfort-niveau. Het is de totaaloplossing voor kleinere afdichtings- en hechtingstoepassingen.



Sika® PowerCure dispenser

Accupistool voor de verwerking van PowerCure unipacks

EIGENSCHAPPEN

- Eenvoudige en snelle vervanging van mixer en unipack
- Drukgevoelige bediening
- Ergonomisch en zacht handvat
- Krachtige 18V Li-Ion batterij

BESCHIKBARE ITEMS

- Sika PowerCure dispenser 600 ml art.nr. 925350600

VERPAKKING



Op basis van unipack PowerCure-verpakking is gebaseerd op unipack, de efficiëntste verpakkingsoptie voor autoruitlijmen. De verpakking is ontworpen voor minimaal afval en zeer eenvoudige montage en vervanging.

MENGER



Dynamisch en efficiënt De menger past op een gewone spuitmond. De speciaal gevormde v-groef ondersteunt het aanbrengen van de lijm onder een handige hoek ten opzichte van het glas en vermindert het materiaalverbruik met 8%.



SPUIT- EN MENGNEUZEN EN MIXERTIPS

POWERCURE-LIJMEN ALS SIKATAK[®] ELITE VEREISEN POWERCURE MENGSPUITMONDEN.

De PowerCure mengspuitmond is voorzien van zelfopenend mechanisme. Het zelfopenende mechanisme is geïntegreerd in de mixer, waardoor de lijm precies op het juiste moment wordt geopend.

PowerCure mixer V-cut mondstuk t.b.v. SikaTack[®] Elite

Verbeterde v-cut spuitmond



De v-cut nozzle is geoptimaliseerd om applicatie onder een andere werkhoeek mogelijk te maken en het lijmverbruik tot 8% te verminderen.

BESCHIKBARE ITEMS

- Spuitneus cassette pc -V- doos à 50 stuks art.nr. 925350625

PowerCure mixer O-cut t.b.v. SikaTack[®] Elite

Veelzijdige ronde spuitmond



De ronde spuitmond is gebaseerd op een adapterdeel dat kan worden gecombineerd met verschillende soorten sproeiers, waardoor maximale vrijheid wordt geboden bij het kiezen van de juiste sproeier voor elke toepassing.

BESCHIKBARE ITEMS

- Spuitneus cassette pc -O- doos à 40 stuks art.nr. 925350635

Universele spuitmond

Spuitneus DG t.b.v. ruitverlijming



BESCHIKBARE ITEMS

- Ingesneden spuitneus met afstandshouder voor ruitmontage art.nr. 925350000

Spuitneus t.b.v. kunststof patroon



BESCHIKBARE ITEMS

- Spuitneus voor op kunststof kitpatronen art.nr. 29990007

KUNSTSTOF REPARATIE EN VERLIJMING

SikaPower[®]-2925 Fast

Snel en eenvoudig repareren van kunststof onderdelen



SikaPower[®]-2925 is een 2-component polyurethaan lijm met uitstekende hechtings eigenschappen. Het is speciaal ontworpen voor kunststof reparatie van autobumpers en andere kunststof delen.

EIGENSCHAPPEN

- Eenvoudige verlijmingen in autoschadeherstel
- Voor o.a. bumpers, spoilers, grille en paravan delen, spiegelskappen en bevestigingsnokken
- Open tijd 90 seconden
- Kleur zwart
- Redelijk schuurbaar

BESCHIKBARE ITEMS

- 50 ml zwart + 3 mixers art.nr. 925292550
- Handpistool HP50DS t.b.v. 50 ml 1:1/1:2 art.nr. 29990050
- Mixertips Quadro art.nr. 925292298

SikaPower[®]-2955 Superfast

Kunststofreparatie systeem voor de autoschadeherstel branche.



SikaPower[®]-2955 is een 2-component polyurethaan lijm met uitstekende hechtingseigenschappen. Het is speciaal ontworpen voor kunststof reparatie van autobumpers en andere kunststof delen.

EIGENSCHAPPEN

- Primair voor plastic reparatie voor autoschadeherstel
- 2 componenten PU (1:1)
- Open tijd 90 seconden
- Snelle uitharding
- Vloeit niet weg of drupt niet
- Uitstekend te schuren (al na 10 min.)
- Versnelde uitharding door verwarmen

BESCHIKBARE ITEMS

- 50 ml zwart + 3 mixers art.nr. 925292550
- Handpistool HP50DS t.b.v. 50 ml 1:1/1:2 art.nr. 29990050
- Mixertips Quadro art.nr. 925292298

SikaPower[®]-4720

Twee component structurele epoxy lijm

Voor het lijmen van panelen, die aan hoog dynamische spanningen worden blootgesteld, zoals deur plaatwerk, achter carrosseriepanelen, dakpanelen of wielkasten. De lijm is niet bedoeld om te gebruiken voor structurele carrosserie-delen, zoals dwars- en langsbalken, motorsteunen en verticale steunbalken.



Een twee component structurele epoxy lijm met uitstekende lijmeigenschappen. Het is speciaal ontwikkeld voor lijmen van metaal en composiet panelen. De ingevoegde glasvezels garanderen een uniform optimale lijmlaagdikte van 0,25 mm. SikaPower[®]-4720 hardt uit bij kamertemperatuur tot een starre verbinding.

EIGENSCHAPPEN

- Hoge sterkte opbouw
- Goede hechting met breed hechtspectrum zonder primer
- Geschikt voor puntlassen (niet uitgehard)
- Ontwikkeld voor optimale lijmlaagdikte
- Versnelde uitharding met warmte

BESCHIKBARE ITEMS

- Duopatroom 195 ml art.nr. 925472095
- Handpistool ASCOT PATRONEN art.nr. 925353120



FASTENERS
& BONDING

BUILDING TRUST

